


Verbandskanal Obergösgen (KS171 - KS154) - IST-Zustand - 5-5-2006 13:20:00 V-Schönenwerd_IST_def.PRF


Discharge	0.059	0.058	0.056	0.055		0.085	0.083		0.161	0.158		0.235	0.232	0.229		0.226	0.069/ 0.170		0.234	0.249	0.242	m ³ /s
-----------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	-------	--------------	--	-------	-------	-------	-------------------



Diameter	0.45	0.45	0.45	0.45		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50	0.50		0.50	0.25/ 0.35		0.60	0.60	0.60	[m]
Slope o/oo	2.53	1.31	2.02	2.53		2.09	0.42		0.51	1.15		2.70	2.46	0.35		6.28	3.47/ 3.65		2.56	0.70	1.63	

Verbandskanal Obergösgen (KS153-KS142) IST-Zustand - 5-5-2006 13:45:59 V-Schönenwerd_IST_def.PRF


Discharge	0.246	0.246	0.245	0.245	0.245	0.245	0.244	0.243	0.243	0.242	0.242	m ³ /s
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------



Diameter	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	[m]
Slope o/oo	0.63	0.31	2.55	0.87	1.06	0.13	0.44	0.70	0.89	0.84	1.01	[m]

Verbandskanal Niedergösgen (RAXIV - Dücker Badi) IST-Zustand - 5-5-2006 13:22:00 V-Schönenwerd_IST_def.PRF


Discharge	0.208	0.208	0.209	0.209			0.064	0.020	0.023	0.038	0.038	0.156		0.188		0.233			0.142	0.143	0.232	0.233			0.140	0.150	0.183	0.199			0.154				m ³ /s
-----------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	--	--	--	-------------------



Diameter	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.50	0.50	0.40	0.45	0.45	0.45	0.38	0.38	0.48	0.48	0.68			0.38	0.58	0.58	0.68	0.68			0.68	0.68	0.68	0.68			0.35				
Slope o/oo	8.05	7.53	9.26	7.06	1.72	0.81	0.64	2.00	2.17	1.06	1.13	0.74	2.42	0.00	1.54	1.86	0.78			1.09	0.74	2.98	0.16	0.65			0.17	1.23	1.08	1.23			9.21				

Däniken / Gretzenbach (KS64 - KS50) IST-Zustand - 5-5-2006 13:22:00 V-Schönenwerd_IST_def.PRF


Discharge	4.800	4.808	4.815	4.823	4.830	4.838	4.846	4.851			1.221	1.241	1.241	m ³ /s
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------------------



Diameter	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.90	0.90	0.90	0.90		[m]
Slope o/o	1.05	1.55	1.67	0.81	1.09	0.24	1.20	1.16	0.00	3.37	4.43	2.12		[m]

Verbandskanal S₀=0.00271 V-Schönenwerd (RAIII-KS16) - 5-5-2006 13:22:00 V-Schönenwerd_IST_def.PRF


Discharge	5.097	1.579	1.575	1.703	1.795	1.911	1.913	1.949	2.059	2.061	5.267	5.299	5.346	5.767	5.783	5.784	5.793	1.470	1.556	m ³ /s
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------------------



Diameter	1.50	1.25	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	0.80	1.00	[m]
Slope o/oo	3.37	1.76	2.71	1.12	1.26	0.69	1.07	1.96	1.09	1.66	1.39	1.83	4.15	0.35	1.51	0.59	1.12	3.47	2.15	

Verbandskanal Schönenwerd (KS16-RAI) IST-Zustand - 5-5-2006 13:24:00 V-Schönenwerd_IST_def.PRF


Discharge	2.813	2.817		2.826	2.824	2.831	3.154	3.164	4.356	4.373	4.372		4.683	4.727		5.188	5.226	6.731	6.732	m ³ /s
-----------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------	-------------------



Diameter	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.63	1.37	
Slope o/oo	4.98	0.49	0.44	3.75	0.53	0.70	0.15	1.87	1.26	2.35	0.32		1.25	1.56	1.33	1.54	3.24	1.32	

Erlinsbach (SO) (RAXVII - 311) - IST-Zustand - 5-5-2006 13:20:00 V-Schönenwerd_IST_def.PRF

Discharge	0.433	1.232	1.252	1.251	1.271	1.286	1.286	1.329	1.353	1.353	1.454	1.454		1.533	1.745	1.761		0.903	0.903	0.902	m ³ /s
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	-------	-------	-------	-------------------



Diameter	0.40	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		0.90	0.90	0.90		0.60	0.80	0.80	[m]
Slope o/oo	48.78	15.28	16.70	23.70	21.01	1.76	16.37	8.70	7.73	9.17	7.25	7.54		5.54	6.38	7.52		7.40	5.08	9.43	[m]